



www.reycosas.co



ESLABONADA

MALLA CICLONICA RECUBIERTA PVC

- >> Malla metálica formada por el entrelazo en zig-zag de alambres de acero galvanizado formando un tejido eslabonado, con los extremos entorchados o doblado conforme a su altura y abertura del rombo, evitando que la malla se desteja.
- >> Utilizada para cerramientos perimetrales de uso publico como privado, cuenta con diferentes especificaciones como galvanizada o recubierta en PVC



Bogotá, Colombia Avenida Cl. 63 #11-45,
Oficina 802 Chapinero, Barrio Lourdes



318 - 517 2180
317 - 753 3428
318 - 883 3039



www.reycosas.co



Bogota : (1) 7942313
Cali : (2) 8912695
Medellín : (4) 5904575




comercial@reycosas.com
jgutierrez@reycosas.com
reycoinversiones@gmail.com

Especificaciones Tecnicas

Abertura	
Pulgadas	Milímetros (mm)
1	25,4
1 1/4	32
1 1/2	38
2	50
2 1/4	55
2 3/8	60
2 1/2	65
3	75

Diametro Externo BWG	Diametro Interno		
	mm	BGW	mm
14	2,11	16	1,65
12	2,77	14	2,11
10,5	3,2	13,5	2,29
10	3,4	13	2,41
9	3,76	12	2,77
8	4,19	11	3,05
7	4,57	10	3,4
6	5,16	9	3,76
5	5,59	8	4,19



Descripcion del Producto



Resistente



Alta Visibilidad




Facil Instalacion

CARACTERISTICAS

- Acabado Metálico
- Zinc de Protección
- Abertura en forma de Rombo
- Borde de malla Pua o Pua

USOS

- Cerramientos
- Seguridad Perimetral
- Jardines
- Piscinas
- Construcciones
- Canchas de Protección
- Estacionamientos
- Prisiones



Accesorios para Instalación

Poste y Platina Tensora



Abrazadera Metalica



Riostras



Poste de Amigo



Tapon Redondo

